



EFG014713

Archie

Archie är en stolsserie som finns i många olika utföranden med en design som är både nytänkande och praktisk för alla typer av miljöer. Med metallstativ, trästativ eller fotkruss. Med eller utan armstöd. Oklätt sittskal i plast, plastskal med klädd sits eller helklädd i en eller två färger. Sitsskal i PC/ABS-plast.

Produktfakta

- Sittskal i plast Navy Blue (P1), Creme White (P2), Olive Green (P3), Bordeaux (P4), Soft Black (P5), ECO Black (P6), Klar vit (P7), Ljusgrå (P8). eller helklädd enfärgad, helklädd två färger eller klädd sits.
- 4-bens metallstativ (ARCA) lackerat i svart (52), vit (Z4), silver (62) eller krom (90).
- 4-bens metallstativ med armstöd (ARCC) lackerat i svart (52), vit (Z4), silver (62) eller krom (90).
- Metallstativ med medar (ARCB) lackerat i svart (52), vit (Z4), silver (62), grå (54), cementgrå (70), kromgrön (71), gråblå (65), gråbrun (66), purpurröd (67), tomatröd (68), laxröd (69) eller krom (90).
- Stativ med metallfotkryss (ARCF) lackerat i svart (52), vit (Z4) eller krom (90).
- Stativ med metallfotkryss och armstöd (ARCG) lackerat i svart (52), vit (Z4) eller krom (90).
- Stativ med plastfotkryss (ARCE) i svart (52).
- 4-bens trästativ (ARCH) i ask 2% vit (A2), svartbetsad ask (AS) eller ek natur (E5).
- Helklätt sittskal finns i en eller två färger (två olika tyger ur samma tygfamilj).
- Stoppning av höglastiskt skum (HR-skum).
- Modeller med 4 metallben (ARCA, ARCC), eller med medar (ARCB) är stapelbara, 10 st.
- Stol med armstöd (ARCC) är upphängningsbar på bord.
- Tillval: Fotavslutning med filtsula, kopplingsbeslag ARCLINK till stol med medar, P50A13 mellanlägg för stapling.
- Garanti: 5 år mot konstruktions-, material- och tillverkningsfel.
- Ingående material uppfyller vedertagna branschnormer och miljökrav.
- Kvalitets- miljö och CSR- märkt av Möbelfakta.
- Testad enligt: EN 16139:2013, EN 1728:2012 and EN 1022:2005, nivå 1 Normal användning.

Måttuppgifter (mm)

Art.Nr	Totalhöjd	Sitthöjd	Totalhöjd armstöd	Totalbredd	Totaldjup	Vikt (kg)
ARCA400	870	450	-	555	540	5
ARCA401	880	460	-	555	540	5,5
ARCA402	880	460	-	555	540	5,5
ARCA403	870	460	-	555	540	5,5
ARCB400	870	450	-	540	510	6
ARCB401	880	460	-	540	510	6,5
ARCB402	880	460	-	540	510	6,5
ARCB403	870	460	-	540	510	6,5
ARCC400	870	450	670	595	540	6
ARCC401	880	460	-	595	540	6,5
ARCC402	880	460	670	595	540	6,5
ARCC403	870	460	670	595	540	6,5
ARCE400	855-975	410-530	-	700	700	11
ARCE401	865-985	420-540	-	700	700	11,5
ARCE402	865-985	420-540	-	700	700	11,5
ARCE403	855-975	420-540	-	700	700	11,5
ARCF400	845-965	425-545	-	700	700	11
ARCF401	855-975	435-555	-	700	700	11,5
ARCF402	855-975	435-555	-	700	700	11,5
ARCF403	845-965	435-555	-	700	700	11,5
ARCG400	845-965	425-545	625-745	700	700	11
ARCG401	855-975	435-555	625-745	700	700	11,5
ARCG402	855-975	435-555	625-745	700	700	11,5
ARCG403	845-965	435-555	624-745	700	700	11,5
ARCH400	870	450	-	440	530	5,5
ARCH401	880	460	-	450	530	6
ARCH402	880	460	-	450	530	6
ARCH403	870	460	-	440	530	6

EFG014707



EFG014705



EFG014702



ARCB403

EFG014709



ARCA402

EFG014711



ARCA400

EFG014714



ARCF401

ARCG401

ARCI800